

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



IGUANA APLANO € 2024.RU



€.RU 01/2024

jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA APLANO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.

В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки расположены параллельно друг другу на плоской поверхности. Строгая простота в сочетании со свободой творчества – это лучшее описание Iguana.

В наличии есть версия Plus для низких температур потока.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS

IGUANA APLANO

дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

РАЗМЕРЫ (в см)



APLANO APLANO PLUS



L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:


Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).

Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головки и концевки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	348
set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	147
	CODE.PW3.AC.1...	166

введите код концевок


- Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
- Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
- Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
- Металлопластиковая труба 16/2 **316**
- Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	334
9087.033660	66	63-74-85	334
Вешалка			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	383
9087.034660	66	63-74-85	383



ОПЦИЯ Вешалка

APLANO

код	высота	длина	цвет	подкл.
APLW .	180	030 .	XXX	/MM
укажите код цвета _____				

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L H 180

030	700	349	741	887
041	954	476	964	1157
052	1208	603	1195	1432
063	1463	730	1418	1703
074	1717	857	1644	1973
085	1972	984	1870	2246

L H 192

030	733	366	768	923
041	999	499	1003	1205
052	1265	632	1239	1487
063	1532	766	1477	1771
074	1798	899	1710	2052
085	2065	1032	1947	2336

L H 200

030	754	377	785	943
041	1028	515	1028	1236
052	1302	652	1271	1526
063	1576	789	1510	1814
074	1850	926	1755	2106
085	2124	1063	1998	2397

L H 220

030	804	403	830	997
041	1097	551	1088	1307
052	1389	697	1348	1616
063	1681	844	1609	1930
074	1974	991	1868	2238
085	2266	1137	2128	2552

L H 240

030	851	428	875	1051
041	1161	584	1151	1383
052	1471	740	1428	1710
063	1780	896	1703	2043
074	2090	1052	1980	2374
085	2399	1208	2254	2704

IGUANA APLANO

APLANO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
APPW .	180	030 .	XXX	/MM
укажите код цвета _____				

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L H 180

030	964	461	961	1152
041	1314	628	1254	1506
052	1664	795	1549	1859
063	2015	963	1845	2211
074	2365	1131	2137	2566
085	2716	1298	2433	2918

L H 192

030	997	476	999	1198
041	1359	649	1305	1566
052	1721	822	1611	1931
063	2084	996	1916	2301
074	2446	1169	2225	2670
085	2809	1342	2531	3037

L H 200

030	1018	486	1018	1225
041	1388	663	1337	1602
052	1758	840	1650	1984
063	2128	1017	1966	2359
074	2498	1194	2282	2741
085	2868	1370	2599	3119

L H 220

030	1070	511	1079	1295
041	1460	697	1415	1698
052	1849	883	1753	2104
063	2238	1069	2092	2508
074	2627	1255	2426	2913
085	3016	1440	2765	3318

L H 240

030	1121	535	1138	1364
041	1529	729	1496	1796
052	1936	924	1854	2225
063	2344	1118	2211	2656
074	2751	1312	2573	3087
085	3159	1507	2932	3517

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.